



2025

Başak

Virgö pompası

Yaşamla
Teknolojinin
Mükemmel
Uyumu...

www.basakpompa.com



Başak
Vüro pump



Değerli Meslektaşlarımız.

Flex ve pompa üretim yapan firmamız, ürün portföyüne tamamen kendi üretimi olan dikey çok kademeli pompa ve hidroforları eklemiştir.

Konusunda uzman mühendis ve teknisyen kadrosu, geniş ürün portföyü, güçlü stok ve hızlı sevkiyat imkanı ile pompa ve hidrofor alanındaki tüm teknik ve ticari taleplerinizi karşılamak için bizlere ulaşmanızı bekler, bol kazançlar dileriz.

Saygılarımızla,


Başak Pompa Hidrofor

Satış Koşullarımız.

1. Fiyatlarımıza % 20 KDV dahil değildir.
2. Fatura tarihine kadar vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. Fiyatlar ödeme ile sabitlenir.
3. Döviz bazındaki ürünlerde, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru geçerlidir.
4. Belirtilen fiyatlar fabrikamızdan teslim fiyatlarıdır .
5. Nakliye ücreti alıcıya aittir.
6. Sandık içinde yapılan hidrofor sevkiyatlarımızda sandık ücreti 1000TL 'dir.
7. Malın kargo veya ambarda hasar görmesi durumunda sorumluluk müşteriye aittir.
8. Kargo veya ambarda hasar görmüş ürünleri kesinlikle teslim almayınız.
9. Hasar durumunu tanzim için mutlaka tutanak tutunuz.
10. İade ürün gönderilmeden önce; iade sebebi, ürün modeli ve adedi, ürünün hangi kargo veya ambarla gönderileceği bilgileri tarafımıza yazılı olarak bildirilmelidir. İşletmemiz onayından sonra, iade ürün kargo/ambar ücreti tarafınızdan ödenmiş olarak gönderilecektir. Aksi durumlarda ürün iadesi kabul edilmeyecektir.
11. Arızalı ve kullandırılmış ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
12. Montajı tamamen fabrikamızda yapılmayan hidroforların garantisi satıcı firmanın yükümlülüğü altındadır.
13. Firmamız bu katalogdaki ürünlerin ölçü, teknik bilgi, satış fiyatı ve satış koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ (TL)

BANKA	IBAN NO.
AKBANK (TL)	IBAN TR 39 0004 6012 4288 8000 0529 62
AKBANK (USD)	IBAN TR 60 0004 6012 4200 1000 0529 63
KUVEYT TÜRK (TL)	IBAN TR 44 0020 5000 0977 4580 2000 01
KUVEYT TÜRK (USD)	IBAN TR 60 0020 5000 0977 4580 2001 01
VAKIF BANK (TL)	IBAN TR 35 0001 5001 5800 7315 6135 03
VAKIF BANK (USD)	IBAN TR 59 0001 5001 5804 8021 0065 75



GENEL TANIM

VİRGO pumps ve hidroforlar, evsel ve endüstriyel alanlarda ihtiyaç duyulan temiz su nasınclandırma sistemleri için tasarlanmıştır .

AVANTAJLARI

- Son derece sessizdir.
- Tüm pompalar kaplıdır .

HİDROFOR ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Trifaze) : 3N~50-60 Hz 400 V±%10
- Gerilim (Nonofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V±%10
- Maksimum akışkan sıcaklığı : +40°C
- Maksimum işletme basıncı : 16 Bar
- Maksimum ortam sıcaklığı : +40°C
- Pano koruma seviyesi : IP 55
- Yalıtım sınıfı : F

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Mekanik keçe	Karbon/Seramik
Çark	Noril
Difüzör	Noril
Motor gövdesi	Alüminyum
Pompa mili	AISI 304 paslanmaz çelik
Pompa gövdesi	AISI 304 paslanmaz çelik
Emme basma gövdesi	GG 25 pik döküm
Oring	NBR

TEK POMPALI HİDROFOR EKİPMANLARI

- Sessiz çalışan 5 yollu çekvalf
- Susuz çalışmayı önleyici flatör (5 metre)
- Elektrik kumanda panosu
- Basınç şalteri
- Manometre
- Galvaniz kaplamalı şase
- Titreşim önleyici lastik takozlar


ÇOK POMPALI HİDROFOR EKİPMANLARI

- Emme ve basma kollektörü
- Tam geçişli küresel vanalar
- Sessiz çalışan çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici flatör (5 metre)
- Rotasyon sistemli (eş yaşlandırma) elektrik kumanda panosu
- Basınç şalteri
- Manometre
- Galvaniz kaplamalı şase
- Titreşim önleyici lastik takozlar





HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



VGX 9 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
34.00.0013	1 VGX 9/4 M	1.5	2.0	9.0	2.0-4.0	50 lt	1 1/4" - 1"	6	25	47,350 ₺
34.00.0014	1 VGX 9/5 M	1.5	2.0	9.0	4.0-6.0	50 lt	1 1/4" - 1"	9	25	50,180 ₺
34.00.0015	1 VGX 9/6 M	1.5	2.0	9.0	5.0-7.0	50 lt	1 1/4" - 1"	12	25	50,450 ₺


VGX 9 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
34.00.0013	1 VGX 9/4 T	1.5	2.0	9.0	2.0-4.0	50 lt	1 1/4" - 1"	6	25	46,880 ₺
34.00.0014	1 VGX 9/5 T	1.5	2.0	9.0	4.0-6.0	50 lt	1/4" - 1"	9	25	47,470 ₺
34.00.0015	1 VGX 9/6 T	1.5	2.0	9.0	5.0-7.0	50 lt	1 1/4" - 1"	12	25	47,910 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



VGX 6 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
34.00.0001	1 VGX 6/6 M	0.75	1.0	6,0	3.0-4.5	100 lt	1 1/4" - 1"	4	15	47,100 ₺
34.00.0002	1 VGX 6/8 M	1.1	1.5	6,0	4.0-6.0	100 lt	1 1/4" - 1"	8	15	41,250 ₺
34.00.0003	1 VGX 6/10 M	1.5	2.0	6,0	6.0-8.0	100 lt	1 1/4" - 1"	12	15	46,880 ₺
34.00.0004	1 VGX 6/12 M	1.5	2.0	6,0	7.0-9.0	100 lt(16 Bar)	1 1/4" - 1"	16	15	47,180 ₺

VGX 6 SERİSİ

34.00.0005	2 VGX 6/6 M	2x0.75	2x1.0	2X6,0	3.0-4.5	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	4	30	78,780 ₺
34.00.0006	2 VGX 6/8 M	2x1.1	2x1.5	2X6,0	4.0-6.0	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	8	30	82,650 ₺
34.00.0007	2 VGX 6/10 M	2x1.5	2x2.0	2X6,0	6.0-8.0	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	12	30	84,900 ₺
34.00.0008	2 VGX 6/12 M	2x1.5	2x2.0	2X6,0	7.0-9.0	200 lt(16 Bar)	1 1/4" - 1 1/4"	16	30	85,380 ₺


VGX 6 SERİSİ

34.00.0009	3 VGX 6/6 M	3x0.75	3x1.0	3X6,0	3.0-4.5	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	4	45	112,300 ₺
34.00.0010	3 VGX 6/8 M	3x1.1	3x1.5	3X6,0	4.0-6.0	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	8	45	115,280 ₺
34.00.0011	3 VGX 6/10 M	3x1.5	3x2.0	3X6,0	6.0-8.0	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	12	45	125,500 ₺
34.00.0012	3 VGX 6/12 M	3x1.5	3x2.0	3X6,0	7.0-9.0	300 lt(16 Bar)	1 1/2" - 1 1/2"	16	45	133,800 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



VGX 9 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
34.00.0013	1 VGX 9/4 M	1.5	2.0	9,0	3.5-4.5	100 lt	1 1/4" - 1"	6	25	41,880 ₺
34.00.0014	1 VGX 9/5 M	1.5	2.0	9,0	4.0-6.0	100 lt	1 1/4" - 1"	9	25	43,130 ₺
34.00.0015	1 VGX 9/6 M	1.5	2.0	9,0	5.0-7.0	100 lt	1 1/4" - 1"	12	25	44,770 ₺

VGX 9 SERİSİ

34.00.0016	2 VGX 9/4 M	2x1.5	2x2.0	2X9,0	3.5-5.0	200 lt	2" - 1 1/2"	6	50	86,870 ₺
34.00.0017	2 VGX 9/5 M	2x1.5	2x2.0	2X9,0	4.0-6.0	200 lt	2" - 1 1/2"	9	50	87,940 ₺
34.00.0018	2 VGX 9/6 M	2x1.5	2x2.0	2X9,0	5.0-7.0	200 lt	2" - 1 1/2"	12	50	90,370 ₺


VGX 9 SERİSİ

34.00.0019	3 VGX 9/4 M	3x1.5	3x2.0	3X9,0	3.5-5.0	300 lt	2 1/2" - 2"	6	75	125,650 ₺
34.00.0020	3 VGX 9/5 M	3x1.5	3x2.0	3X9,0	4.0-6.0	300 lt	2 1/2" - 2"	9	75	134,550 ₺
34.00.0021	3 VGX 9/6 M	3x1.5	3x2.0	3X9,0	5.0-7.0	300 lt	2 1/2" - 2"	12	75	138,680 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



VGX 12 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
34.00.0022	1 VGX 12/4 M	1.5	2,0	12,0	3,0-4,0	200 lt	1 1/4" - 1"	6	25	42,570 ₺
34.00.0023	1 VGX 12/5 M	2.2	3,0	12,0	4,5-6,0	200 lt	1 1/4" - 1"	9	25	45,580 ₺
34.00.0024	1 VGX 12/6 M	2.2	3,0	12,0	6,0-7,5	200 lt	1 1/4" - 1"	12	25	47,500 ₺

VGX 12 SERİSİ

34.00.0025	2 VGX 12/4 M	2X1.5	2X2,0	2X12,0	3,0-4,0	300 lt	2" - 1 1/2"	6	50	87,500 ₺
34.00.0026	2 VGX 12/5 M	2X2.2	2X3,0	2X12,0	4,5-6,0	300 lt	2" - 1 1/2"	9	50	88,900 ₺
34.00.0027	2 VGX 12/6 M	2X2.2	2X3,0	2X12,0	6,0-7,5	300 lt	2" - 1 1/2"	12	50	92,200 ₺


VGX 12 SERİSİ

34.00.0028	3 VGX 12/4 M	3X1.5	3X2,0	3X12,0	3,0-4,0	500 lt	2 1/2" - 2"	6	75	127,500 ₺
34.00.0029	3 VGX 12/5 M	3X2.2	3X3,0	3X12,0	4,5-6,0	500 lt	2 1/2" - 2"	9	75	136,200 ₺
34.00.0030	3 VGX 12/6 M	3X2.2	3X3,0	3X12,0	6,0-7,5	500 lt	2 1/2" - 2"	12	75	140,500 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



1 VGX 6 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
34.00.0031	1 VGX 6/6 T	0.75	1.0	6.0	3.0-4.5	100 lt	1 1/4" - 1"	4	15	34,580 ₺
34.00.0032	1 VGX 6/8 T	1.1	1.5	6.0	4.0-6.0	100 lt	1 1/4" - 1"	8	15	36,380 ₺
34.00.0033	1 VGX 6/10 T	1.5	2.0	6.0	6.0-8.0	100 lt	1 1/4" - 1"	12	15	41,870 ₺
34.00.0034	1 VGX 6/12 T	1.5	2.0	6.0	7.0-9,0	100 lt (16Bar)	1 1/4" - 1"	16	15	43,100 ₺

2 VGX 6 SERİSİ

34.00.0035	2 VGX 6/6 T	2x0.75	2x1.0	2x6.0	3.0-4.5	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	4	30	72,140 ₺
34.00.0036	2 VGX 6/8 T	2x1.1	2x1.5	2x6.0	4.0-6.0	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	8	30	73,740 ₺
34.00.0037	2 VGX 6/10 T	2x1.5	2x2.0	2x6.0	6.0-8.0	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	12	30	79,180 ₺
34.00.0038	2 VGX 6/12 T	2x1.5	2x2.0	2x6.0	7.0-9,0	200 lt (16Bar)	1 1/4" - 1 1/4"	16	30	84,310 ₺


3 VGX 6 SERİSİ

34.00.0039	3 VGX 6/6 T	3x0.75	3x1.0	3x6.0	3.0-4.5	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	4	45	102,300 ₺
34.00.0040	3 VGX 6/8 T	3x1.1	3x1.5	3x6.0	4.0-6.0	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	8	45	105,430 ₺
34.00.0041	3 VGX 6/10 T	3x1.5	3x2.0	3x6.0	6.0-8.0	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	12	45	123,318 ₺
34.00.0042	3 VGX 6/12 T	3x1.5	3x2.0	3x6.0	7.0-9,0	300 lt (16Bar)	1 1/2" - 1 1/2"	16	45	129,620 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



1 VGX 9 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
34.00.0044	1 VGX 9/5 T	1.5	2.0	9.0	4.0-6.0	100 lt	1 1/4" - 1"	9	25	39,180 ₺
34.00.0045	1 VGX 9/6 T	1.5	2.0	9.0	5.0-7.0	100 lt	1 1/4" - 1"	15	25	41,275 ₺
34.00.0046	1 VGX 9/7 T	1.5	2.0	9.0	6.0-8.0	100 lt	1 1/4" - 1"	18	25	43,180 ₺
34.00.0047	1 VGX 9/8 T	2.2	3.0	9.0	7.0-9.0	100 lt (16Bar)	1 1/4" - 1"	20	25	43,900 ₺
34.00.0048	1 VGX 9/9 T	3.0	4.0	9.0	9.0-11.0	100 lt (16Bar)	1 1/4" - 1"	25	25	47,150 ₺

2 VGX 9 SERİSİ

34.00.0050	2 VGX 9/5 T	2x1.5	2x2.0	2x 9.0	4.0-6.0	200 lt	2" - 1" 1/2"	9	50	82,700 ₺
34.00.0051	2 VGX 9/6 T	2x1.5	2x2.0	2x 9.0	5.0-7.0	200 lt	2" - 1" 1/2"	15	50	84,300 ₺
34.00.0052	2 VGX 9/7 T	2x1.5	2x2.0	2x 9.0	6.0-8.0	200 lt	2" - 1" 1/2"	18	50	85,800 ₺
34.00.0053	2 VGX 9/8 T	2x2.2	2x3.0	2x 9.0	7.0-9.0	200 lt (16Bar)	2" - 1" 1/2"	20	50	86,900 ₺
34.00.0054	2 VGX 9/9 T	2x3.0	2x4.0	2x 9.0	9.0-11.0	200 lt (16Bar)	2" - 1" 1/2"	25	50	88,200 ₺


3 VGX 9 SERİSİ

34.00.0055	3 VGX 9/5 T	3x1.5	3x2.0	3x 9.0	4.0-6.0	300 lt	2" 1/2" - 2"	6	75	125,800 ₺
34.00.0056	3 VGX 9/6 T	3x1.5	3x2.0	3x 9.0	5.0-7.0	300 lt	2" 1/2" - 2"	9	75	127,300 ₺
34.00.0057	3 VGX 9/7 T	3x1.5	3x2.0	3x 9.0	6.0-8.0	300 lt	2" 1/2" - 2"	15	75	129,200 ₺
34.00.0058	3 VGX 9/8 T	3x2.2	3x3.0	3x 9.0	7.0-9.0	300 lt	2" 1/2" - 2"	18	75	131,400 ₺
34.00.0059	3 VGX 9/9 T	3x3.0	3x4.0	3x 9.0	9.0-11.0	300 lt (16Bar)	2" 1/2" - 2"	20	75	134,500 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



1 VGX 12 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
34.00.0061	1 VGX 12/5 T	1.5	2.0	12.0	4.5-6.0	200 lt	1 1/4"-1"	9	30	40,680 ₺
34.00.0062	1 VGX 12/6 T	2.2	3.0	12.0	6.0-7.5	200 lt	1 1/4"-1"	12	30	42,775 ₺
34.00.0063	1 VGX 12/7 T	2.2	3.0	12.0	7.5-8.5	200 lt	1 1/4"-1"	15	30	44,680 ₺
34.00.0062	1 VGX 12/8 T	3.0	4.0	12.0	8.5-9.5	200 lt	1 1/4"-1"	18	30	46,440 ₺
34.00.0063	1 VGX 12/9 T	3.0	4.0	12.0	9.5-11	200 lt	1 1/4"-1"	21	30	48,550 ₺
34.00.0062	1 VGX 12/10 T	4.0	5.5	12.0	11.-13	200 lt	1 1/4"-1"	24	30	52,780 ₺

2 VGX 12 SERİSİ

34.00.0065	2 VGX 12/5 T	2X1.5	2X2.0	2X12.0	4.5-6.0	300 lt	2" -1 1/2"	9	60	84,470 ₺
34.00.0066	2 VGX 12/6 T	2X2.2	2X3.0	2X12.0	6.0-7.5	300 lt	2" -1 1/2"	12	60	85,880 ₺
34.00.0067	2 VGX 12/7 T	2X2.2	2X3.0	2X12.0	7.5-8.5	300 lt	2" -1 1/2"	15	60	88,930 ₺
34.00.0065	2 VGX 12/8 T	2X3.0	2X4.0	2X12.0	8.5-9.5	300 lt	2" -1 1/2"	18	60	93,370 ₺
34.00.0066	2 VGX 12/9 T	2X3.0	2X4.0	2X12.0	9.5-11	300 lt	2" -1 1/2"	21	60	96,890 ₺
34.00.0067	2 VGX 12/10 T	2X4.0	2X5.5	2X12.0	11.-13	300 lt	2" -1 1/2"	24	60	103,780 ₺


3 VGX 12 SERİSİ

34.00.0068	3 VGX 12/5 T	3X1.5	3x2.0	3X12.0	4.5-6.0	500 lt	2 1/2" - 2"	9	90	131,200 ₺
34.00.0069	3 VGX 12/6 T	3X2.2	3x3.0	3X12.0	6.0-7.5	500 lt	2 1/2" - 2"	12	90	132,500 ₺
34.00.0070	3 VGX 12/7 T	3X2.2	3x3.0	3X12.0	7.5-8.5	500 lt	2 1/2" - 2"	15	90	139,300 ₺
34.00.0071	3 VGX 12/8 T	3X3.0	3x4.0	3X12.0	8.5-9.5	500 lt	2 1/2" - 2"	18	90	142,200 ₺
34.00.0072	3 VGX 12/9 T	3X3.0	3x4.0	3X12.0	9.5-11	500 lt	2 1/2" - 2"	21	90	146,400 ₺
34.00.0073	3 VGX 12/10 T	3X4.0	3x5.5	3X12.0	11.-13	500 lt	2 1/2" - 2"	24	90	155,500 ₺

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



1 VGX 15 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
34.00.0061	1 VGX 15/5 T	2.2	3.0	15.0	4.5-6.0	200 lt	1 1/4"-1 1/4"	8	45	43,750 ₺
34.00.0062	1 VGX 15/6 T	2.2	3.0	15.0	6.0-7.5	200 lt	1 1/4"-1 1/4"	12	45	45,750 ₺
34.00.0063	1 VGX 15/7 T	3.0	4.0	15.0	7.5-8.5	200 lt	1 1/4"-1 1/4"	16	45	51,180 ₺
34.00.0062	1 VGX 15/8 T	3.0	4.0	15.0	8.5-9.5	200 lt	1 1/4"-1 1/4"	20	45	52,780 ₺
34.00.0063	1 VGX 15/9 T	4.0	5.5	15.0	9.5-11	200 lt	1 1/4"-1 1/4"	24	45	57,360 ₺
34.00.0062	1 VGX 15/10 T	4.0	5.5	15.0	11.-13	200 lt	1 1/4"-1 1/4"	28	45	58,840 ₺

2 VGX 15 SERİSİ

34.00.0065	2 VGX 15/5 T	2x2,2	2x3.0	2X15.0	4.5-6.0	300 lt	2" - 2"	8	90	88,730 ₺
34.00.0066	2 VGX 15/6 T	2x2.2	2x3.0	2X15.0	6.0-7.5	300 lt	2" - 2"	12	90	94,640 ₺
34.00.0067	2 VGX 15/7 T	2x3.0	2x4.0	2X15.0	7.5-8.5	300 lt	2" - 2"	16	90	103,660 ₺
34.00.0065	2 VGX 15/8 T	2x3.0	2x4.0	2X15.0	8.5-9.5	300 lt	2" - 2"	20	90	108,200 ₺
34.00.0066	2 VGX 15/9 T	2x4.0	2x5.5	2X15.0	9.5-11	300 lt	2" - 2"	24	90	114,100 ₺
34.00.0067	2 VGX 15/10 T	2x4.0	2x5.5	2X15.0	11.-13	300 lt	2" - 2"	28	90	116,400 ₺


3 VGX 15 SERİSİ

34.00.0068	3 VGX 15/5 T	3 x2,2	3x3.0	3X15.0	4.5-6.0	500 lt	3" -2 1/2"	8	135	130,400 ₺
34.00.0069	3 VGX 15/6 T	3 x2.2	3x3.0	3X15.0	6.0-7.5	500 lt	3" -2 1/2"	12	135	135,500 ₺
34.00.0070	3 VGX 15/7 T	3 x3.0	3x4.0	3X15.0	7.5-8.5	500 lt	3" -2 1/2"	16	135	147,200 ₺
34.00.0071	3 VGX 15/8 T	3 x3.0	3x4.0	3X15.0	8.5-9.5	500 lt	3" -2 1/2"	20	135	153,300 ₺
34.00.0072	3 VGX 15/9 T	3 x4.0	3x5.5	3X15.0	9.5-11	500 lt	3" -2 1/2"	24	135	165,500 ₺
34.00.0073	3 VGX 15/10 T	3 x4.0	3x5.5	3X15.0	11.-13	500 lt	3" -2 1/2"	28	135	168,400 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



1VGX18 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
34.00.0072	1 VGX 18/5 T	3.0	4.0	18.0	4.0-6.0	200 lt	1 1/2"-1 1/2"	12	50	50,200 ₺
34.00.0073	1 VGX 18/6 T	3.0	4.0	18.0	6.0-8.0	200 lt	1 1/2"-1 1/2"	15	50	51,100 ₺
34.00.0074	1 VGX 18/7 T	4.0	5.5	18.0	7.0-9.0	200 lt (16Bar)	1 1/2"-1 1/2"	18	50	54,800 ₺
34.00.0075	1 VGX 18/8 T	5.5	7.5	18.0	9.0-11.0	200 lt (16Bar)	1 1/2"-1 1/2"	21	50	58,600 ₺
34.00.0075	1 VGX 18/9 T	5.5	7.5	18.0	10.-12.0	200 lt (16Bar)	1 1/2"-1 1/2"	24	50	59,900 ₺

2VGX 18 SERİSİ

34.00.0076	2 VGX 18/5 T	2X3.0	2X4.0	2X18.0	4.0-6.0	300 lt	2 1/2"-2"	12	100	103,500 ₺
34.00.0077	2 VGX 18/6 T	2X3.0	2X4.0	2X18.0	6.0-8.0	300 lt	2 1/2"-2"	15	100	105,600 ₺
34.00.0078	2 VGX 18/7 T	2X4.0	2X5.5	2X18.0	7.0-9.0	300 lt	2 1/2"-2"	18	100	108,500 ₺
34.00.0079	2 VGX 18/8 T	2X5.5	2X7.5	2X18.0	9.0-11.0	300 lt (16Bar)	2 1/2"-2"	21	100	113,600 ₺
34.00.0079	2 VGX 18/9 T	2X5.5	2X7.5	2X18.0	10.-12.0	300 lt (16Bar)	2 1/2"-2"	24	100	117,500 ₺


3VGX 18 SERİSİ

34.00.0080	3 VGX 18/5 T	3X3.0	3X4.0	3X18.0	4.0-6.0	500 lt	3"-2 1/2"	12	150	154,600 ₺
34.00.0081	3 VGX 18/6 T	3X3.0	3X4.0	3X18.0	6.0-8.0	500 lt	3"-2 1/2"	15	150	157,800 ₺
34.00.0082	3 VGX 18/7 T	3X4.0	3X5.5	3X18.0	7.0-9.0	500 lt	3"-2 1/2"	18	150	162,900 ₺
34.00.0083	3 VGX 18/8 T	3X5.5	3X7.5	3X18.0	9.0-11.0	500 lt (16Bar)	3"-2 1/2"	21	150	180,800 ₺
34.00.0083	3 VGX 18/9 T	3X5.5	3X7.5	3X18.0	10.-12.0	500 lt (16Bar)	3"-2 1/2"	24	150	183,310 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



1VGX 21 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		kW	HP					
34.00.0084	1 VGX 21/5 T	3.0	4.0	21.0	5,0-7.0	200 lt	1 1/2"-1 1/2"	54,930 ₺
34.00.0085	1 VGX 21/6 T	4.0	5.5	21.0	6.0-8.0	200 lt	1 1/2"-1 1/2"	58,780 ₺
34.00.0086	1 VGX 21/7 T	4.0	5.5	21.0	9.0-10.0	200 lt	1 1/2"-1 1/2"	63,800 ₺
34.00.0087	1 VGX 21/8 T	5.5	7.5	21.0	9.0-11.0	200 lt 16 Bar	1 1/2"-1 1/2"	66,750 ₺
34.00.0088	1 VGX 21/9 T	7.5	10,0	21.0	10.0-12.0	200 lt 16 Bar	1 1/2"-1 1/2"	72,370 ₺

2VGX 21 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		kW	HP					
34.00.0089	2 VGX 21/5 T	2x3.0	2x4.0	2x21.0	5,0-7.0	300 lt	2 1/2"-2"	113,400 ₺
34.00.0090	2 VGX 21/6 T	2x4.0	2x5.5	2x21.0	6.0-8.0	300 lt	2 1/2"-2"	118,740 ₺
34.00.0091	2 VGX 21/7 T	2x4.0	2x5.5	2x21.0	9.0-10.0	300 lt	2 1/2"-2"	124,550 ₺
34.00.0092	2 VGX 21/8 T	2x5.5	2x7.5	2x21.0	9.0-11.0	300 lt 16 Bar	2 1/2"-2"	132,680 ₺
34.00.0093	2 VGX 21/9 T	2x7.5	2x10.0	2x21.0	10.0-12.0	300 lt 16 Bar	2 1/2"-2"	135,770 ₺


3VGX 21 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		kW	HP					
34.00.0094	3 VGX 21/5 T	3x3.0	3x4.0	3x21.0	5,0-7.0	500 lt	3"-2 1/2"	164,970 ₺
34.00.0095	3 VGX 21/6 T	3x4.0	3x5.5	3x21.0	6.0-8.0	500 lt	3"-2 1/2"	171,880 ₺
34.00.0096	3 VGX 21/7 T	3x4.0	3x5.5	3x21.0	9.0-10.0	500 lt	3"-2 1/2"	182,400 ₺
34.00.0097	3 VGX 21/8 T	3x5.5	3x7.5	3x21.0	9.0-11.0	500 lt 16 Bar	3"-2 1/2"	190,900 ₺
34.00.0097	3 VGX 21/9 T	3x7.5	3x10.0	3x21.0	10.0-12.0	500 lt 16 Bar	3"-2 1/2"	196,900 ₺

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



1 VGX 30 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		KW	HP					
34.00.0098	1 VGX 30/4 T	3.0	4.0	30.0	3.0-5.0	300 lt	2" - 2"	56,150 ₺
34.00.0099	1 VGX 30/5 T	4.0	5.5	30.0	5.0-7.0	300 lt	2" - 2"	63,400 ₺
34.00.0100	1 VGX 30/6 T	5.5	7.5	30.0	6.0-8.0	300 lt	2" - 2"	71,200 ₺
34.00.0101	1 VGX 30/7 T	5.5	7.5	30.0	8.0-10.0	300 lt	2" - 2"	72,300 ₺
34.00.0102	1 VGX 30/8 T	7.5	10.0	30.0	9.0-11.0	300 lt 16 Bar	2" - 2"	75,800 ₺
34.00.0103	1 VGX 30/9 T	7.5	10.0	30.0	10.0-12.0	300 lt (16 Bar)	2" - 2"	77,200 ₺

2 VGX 30 SERİSİ

34.00.0104	2 VGX 30/4 T	2x3.0	2x4.0	2x30.0	3.0-5.0	500 lt	3" - 2 1/2"	118,000 ₺
34.00.0105	2 VGX 30/5 T	2x4.0	2x5.5	2x30.0	5.0-7.0	500 lt	3" - 2 1/2"	132,000 ₺
34.00.0106	2 VGX 30/6 T	2x5.5	2x7.5	2x30.0	6.0-8.0	500 lt	3" - 2 1/2"	144,000 ₺
34.00.0107	2 VGX 30/7 T	2x5.5	2x7.5	2x30.0	8.0-10.0	500 lt	3" - 2 1/2"	157,000 ₺
34.00.0108	2 VGX 30/8 T	2x7.5	2x10.0	2x30.0	9.0-11.0	500 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	165,000 ₺
34.00.0109	2 VGX 30/9 T	2x7.5	2x10.0	2x30.0	10.0-12.0	500 lt 16 Bar	3" - 2 1/2"	167,000 ₺


3 MVK 30 SERİSİ

34.00.0110	3 VGX 30/5 T	3x4.0	3x5.5	3x30.0	5.0-7.0	750 lt	3" - 2 1/2"	204,000 ₺
34.00.0111	3 VGX 30/6 T	3x5.5	3x7.5	3x30.0	6.0-8.0	750 lt	3" - 2 1/2"	222,400 ₺
34.00.0112	3 VGX 30/7 T	3x5.5	3x7.5	3x30.0	8.0-10.0	750 lt	3" - 2 1/2"	229,100 ₺
34.00.0113	3 VGX 30/8 T	3x7.5	3x10.0	3x30.0	9.0-11.0	750 lt 16 Bar	3" - 2 1/2"	240,800 ₺
34.00.0114	3 VGX 30/9 T	3x7.5	3x10.0	3x30.0	10.0-12.0	750 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	255,400 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



1 VGX 40 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		kW	HP					
34.00.0115	1 VGX 40/3 T	5.5	7.5	40.0	4.0-5.5	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	83,800 ₺
34.00.0116	1 VGX 40/4 T	7.5	10.0	40.0	5.0-7.0	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	86,900 ₺
34.00.0117	1 VGX 40/5 T	7.5	10.0	40.0	7.0-9.0	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	95,850 ₺
34.00.0118	1 VGX 40/6 T	11.0	15.0	40.0	8.0-10.0	500 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2 1/2"	132,700 ₺
34.00.0119	1 VGX 40/7 T	11.0	15.0	40.0	10.0-12.0	500 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2 1/2"	139,400 ₺

2 VGX 40 SERİSİ

34.00.0120	2 VGX 40/3 T	2X5.5	2X7.5	2X40.0	4.0-5.5	750 lt	4" - 4"	198,400 ₺
34.00.0121	2 VGX 40/4 T	2X7.5	2X10.0	2X40.0	5.0-7.0	750 lt	4" - 4"	201,200 ₺
34.00.0122	2 VGX 40/5 T	2X7.5	2X10.0	2X40.0	7.0-9.0	750 lt	4" - 4"	217,300 ₺
34.00.0123	2 VGX 40/6 T	2X11.0	2X15.0	2X40.0	8.0-10.0	750 lt (16 Bar)	4" - 4"	283,100 ₺
34.00.0124	2 VGX 40/7 T	2X11.0	2X15.0	2X40.0	10.0-12.0	750 lt (16 Bar)	4" - 4"	313,400 ₺

3 VGX 40 SERİSİ


34.00.0125	3 VGX 40/3 T	3X5.5	3X7.5	3X40.0	4.0-5.5	1000 lt	4" - 4"	286,900 ₺
34.00.0126	3 VGX 40/4 T	3X7.5	3X10.0	3X40.0	5.0-7.0	1000 lt	4" - 4"	310,000 ₺
34.00.0127	3 VGX 40/5 T	3X7.5	3X10.0	3X40.0	7.0-9.0	1000 lt	4" - 4"	329,000 ₺
34.00.0128	3 VGX 40/6 T	3X11.0	3X15.0	3X40.0	8.0-10.0	1000 lt (16 Bar)	4" - 4"	422,000 ₺
34.00.0129	3 VGX 40/7 T	3X11.0	3X15.0	3X40.0	10.0-12.0	1000 lt (16 Bar)	4" - 4"	454,000 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



EKO TİP 40 SERİSİ

HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



1 VGX 40 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		KW	HP					
34.00.0115	1 VGX 40/3 T	4.0	5.5	40.0	3.0-5.0	500 lt	2"-2"	71,200 ₺
34.00.0116	1 VGX 40/4 T	5.5	7.5	40.0	4.0-6.0	500 lt	2"-2"	76,800 ₺
34.00.0117	1 VGX 40/5 T	5.5	7.5	40.0	6.0-8.0	500 lt	2"-2"	79,000 ₺
34.00.0118	1 VGX 40/6 T	7.5	10.0	40.0	7.0-9.0	500 lt (16 Bar)	2"-2"	91,000 ₺
34.00.0119	1 VGX 40/7 T	7.5	10.0	40.0	9.0-11.0	500 lt (16 Bar)	2"-2"	96,000 ₺

2 VGX 40 SERİSİ

34.00.0120	2 VGX 40/3 T	2X4.0	2X5.5	2X40.0	3.0-5.0	750 lt	3" - 2 1/2"	155,800 ₺
34.00.0121	2 VGX 40/4 T	2X5.5	2X7.5	2X40.0	4.0-6.0	750 lt	3" - 2 1/2"	163,900 ₺
34.00.0122	2 VGX 40/5 T	2X5.5	2X7.5	2X40.0	6.0-8.0	750 lt	3" - 2 1/2"	168,800 ₺
34.00.0123	2 VGX 40/6 T	2X7.5	2X10.0	2X40.0	7.0-9.0	750 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	191,500 ₺
34.00.0124	2 VGX 40/7 T	2X7.5	2X10.0	2X40.0	9.0-11.0	750 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	194,800 ₺


3 VGX 40 SERİSİ

34.00.0125	3 VGX 40/3 T	3X4.0	3X5.5	3X40.0	3.0-5.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	240,800 ₺
34.00.0126	3 VGX 40/4 T	3X5.5	3X7.5	3X40.0	4.0-6.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	249,400 ₺
34.00.0127	3 VGX 40/5 T	3X5.5	3X7.5	3X40.0	6.0-8.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	255,800 ₺
34.00.0128	3 VGX 40/6 T	3X7.5	3X10.0	3X40.0	7.0-9.0	1000 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	288,000 ₺
34.00.0129	3 VGX 40/7 T	3X7.5	3X10.0	3X40.0	9.0-11.0	1000 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	298,000 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



1 VGX 60 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		KW	HP					
34.00.0147	1 VGX 60/3 T	11.0	15.0	60.0	3.0-5.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	140,300 ₺
34.00.0148	1 VGX 60/4 T	15.0	20.0	60.0	5.0-7.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	160,000 ₺
34.00.0149	1 VGX 60/5 T	15.0	20.0	60.0	7.0-9.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	167,200 ₺
34.00.0150	1 VGX 60/6 T	18.5	25.0	60.0	9.0-11.0	1000 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	180,200 ₺
34.00.0151	1 VGX 60/7 T	22.0	30.0	60.0	11.0-13.0	1000 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	204,200 ₺

2 VGX 60 SERİSİ

34.00.0152	2 VGX 60/3 T	2x11.0	2x15.0	2x60.0	3.0-5.0	1000 lt	DN 125 - 100	310,800 ₺
34.00.0153	2 VGX 60/4 T	2x15.0	2x20.0	2x60.0	5.0-7.0	1000 lt	DN 125 - 100	355,500 ₺
34.00.0154	2 VGX 60/5 T	2x15.0	2x20.0	2x60.0	7.0-9.0	1000 lt	DN 125 - 100	360,500 ₺
34.00.0155	2 VGX 60/6 T	2x18.5	2x25.0	2x60.0	9.0-11.0	1000 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	386,000 ₺
34.00.0156	2 VGX 60/7 T	2x22.0	2x30.0	2x60.0	11.0-13.0	1000 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	440,200 ₺


3 VGX 60 SERİSİ

34.00.0157	3 VGX 60/3 T	3x11.0	3x15.0	3x60.0	3.0-5.0	1500 lt	DN 125 - 100	445,500 ₺
34.00.0158	3 VGX 60/4 T	3x15.0	3x20.0	3x60.0	5.0-7.0	1500 lt	DN 125 - 100	540,700 ₺
34.00.0159	3 VGX 60/5 T	3x15.0	3x20.0	3x60.0	7.0-9.0	1500 lt	DN 125 - 100	550,500 ₺
34.00.0160	3 VGX 60/6 T	3x18.5	3x25.0	3x60.0	9.0-11.0	1500 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	587,800 ₺
34.00.0161	3 VGX 60/7 T	3x22.0	3x30.0	3x60.0	11.0-13.0	1500 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	677,400 ₺

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



1 VGX 75 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		kW	HP					
34.00.0147	1 VGX 75/3 T	11.0	15.0	75.0	3.0-5.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	157,700 ₺
34.00.0148	1 VGX 75/4 T	15.0	20.0	75.0	5.0-7.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	179,500 ₺
34.00.0149	1 VGX 75/5 T	18.5	25.0	75.0	7.0-9.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	187,100 ₺
34.00.0150	1 VGX 75/6 T	22.0	30.0	75.0	9.0-11.0	1000 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	197,900 ₺
34.00.0151	1 VGX 75/7 T	30.0	40.0	75.0	11.0-13.0	1000 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	231,200 ₺


2 VGX 75 SERİSİ

34.00.0152	2 VGX 75/3 T	2x11.0	2x15.0	2x75x0	3.0-5.0	1500 lt	DN 125 - 100	332,800 ₺
34.00.0153	2 VGX 75/4 T	2x15.0	2x20.0	2x75x0	5.0-7.0	1500 lt	DN 125 - 100	386,000 ₺
34.00.0154	2 VGX 75/5 T	2x18.5	2x25.0	2x75x0	7.0-9.0	1500 lt	DN 125 - 100	411,500 ₺
34.00.0155	2 VGX 75/6 T	2x22.0	2x30.0	2x75x0	9.0-11.0	1500 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	459,500 ₺
34.00.0156	2 VGX 75/7 T	2x30.0	2x40.0	2x75x0	11.0-13.0	1500 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	496,700 ₺

3 VGX 75 SERİSİ

34.00.0157	3 VGX 75/3 T	3x11.0	3x15.0	3x75,0	3.0-5.0	2000 lt	DN 125 - 100	515,500 ₺
34.00.0158	3 VGX 75/4 T	3x15.0	3x20.0	3x75,0	5.0-7.0	2000 lt	DN 125 - 100	617,700 ₺
34.00.0159	3 VGX 75/5 T	3x18.5	3x25.0	3x75,0	7.0-9.0	2000 lt	DN 125 - 100	641,500 ₺
34.00.0160	3 VGX 75/6 T	3x22.0	3x30.0	3x75,0	9.0-11.0	2000 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	681,800 ₺
34.00.0161	3 VGX 75/7 T	3x30.0	3x40.0	3x75,0	11.0-13.0	2000 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	752,600 ₺


- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



V-SBT YANGIN SERİLERİ İÇİN FİYAT SORUNUZ


GENEL TANIM

Yangınla mücadele grupları mekanik tesisat projelerinde belirtilen değerlere göre özel olarak tasarlanıp ihmal edilmektedir pompa grupları iki adet elektrikli motorlu yatay tip santrifüj pompa ve jokey pompadan oluşmaktadır. Jokey pompa sistemdeki kaçakları karşılamak içindir Jokey pompa sistemdeki kaçakları karşılamıyorsa ana pompa devreye girerek ihtiyaç duyulan basıncı sağlar Pompa gruplarımız giriş çıkış vanaları çek valfler şase emme ve basma kollektörleri NFPA 20 veya Türk yangın yönetmeliğine uygun kumanda panoları ve haftalık otomatik test sistemi ile hazır halde sevk edilmektedir Teknik detaylar için firmamızı arayınız.






HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



VGX 6 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		kW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
34.00.0130	VGX 6/6 M	0.75	1.0	6	45	1 1/4"	1 "	27,000 ₺
34.00.0131	VGX 6/8 M	1.1	1.5	6	60	1 1/4"	1 "	30,800 ₺
34.00.0132	VGX 6/10 M	1.5	2.0	6	75	1 1/4"	1 "	34,800 ₺
34.00.0133	VGX 6/12 M	1.5	2.0	6	90	1 1/4"	1 "	36,400 ₺
34.00.0134	VGX 6/6 T	0.75	1.0	6	45	1 1/4"	1 "	24,400 ₺
34.00.0135	VGX 6/8 T	1.1	1.5	6	60	1 1/4"	1 "	25,950 ₺
34.00.0136	VGX 6/10 T	1.5	2.0	6	75	1 1/4"	1 "	31,800 ₺
34.00.0137	VGX 6/12 T	1.5	2.0	6	90	1 1/4"	1 "	32,800 ₺


VGX 9 SERİSİ

34.00.0138	VGX 9/5 M	1.5	2.0	9	50	1 1/4"	1 "	32,000 ₺
34.00.0139	VGX 9/6 M	1.5	2.0	9	75	1 1/4"	1 "	32,800 ₺
34.00.0140	VGX 9/7 M	2.2	3.0	9	85	1 1/4"	1 "	35,680 ₺
34.00.0142	VGX 9/5 T	1.5	2.0	9	50	1 1/4"	1 "	29,670 ₺
34.00.0143	VGX 9/6 T	1.5	2.0	9	75	1 1/4"	1 "	32,950 ₺
34.00.0144	VGX 9/7 T	1.5	2.0	9	85	1 1/4"	1 "	33,650 ₺
34.00.0145	VGX 9/8 T	2.2	3.0	9	100	1 1/4"	1 "	36,430 ₺
34.00.0146	VGX 9/9 T	3.0	4.0	9	110	1 1/4"	1 "	37,870 ₺


- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



VGX 12 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		KW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
34.00.0168	VGX 12/5M	1.5	2.0	12.0	65	1 1/4"	1"	33,800 ₺
34.00.0169	VGX 12/6M	2.2	3.0	12.0	85	1 1/4"	1"	36,680 ₺
34.00.0170	VGX 12/5T	1.5	2.0	12.0	65	1 1/4"	1"	29,480 ₺
34.00.0171	VGX 12/6T	2.2	3.0	12.0	85	1 1/4"	1"	30,660 ₺
34.00.0172	VGX 12/7T	2.2	3.0	12.0	95	1 1/4"	1"	33,950 ₺
34.00.0173	VGX 12/8T	3.0	4.0	12.0	105	1 1/4"	1"	34,650 ₺
34.00.0174	VGX 12/9T	3.0	4.0	12.0	120	1 1/4"	1"	37,480 ₺
34.00.0175	VGX 12/10T	4.0	5.5	12.0	135	1 1/4"	1"	38,870 ₺


VGX 15 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		KW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
34.00.0168	VGX 15/5M	2.2	3.0	15.0	65	1 1/4"	1 1/4"	37,830 ₺
34.00.0169	VGX 15/6M	2.2	3.0	15.0	85	1 1/4"	1 1/4"	42,240 ₺
34.00.0170	VGX 15/5T	2.2	3.0	15.0	65	1 1/4"	1 1/4"	34,570 ₺
34.00.0171	VGX 15/6T	2.2	3.0	15.0	85	1 1/4"	1 1/4"	39,980 ₺
34.00.0172	VGX 15/7T	3.0	4.0	15.0	95	1 1/4"	1 1/4"	43,590 ₺
34.00.0173	VGX 15/8T	3.0	4.0	15.0	105	1 1/4"	1 1/4"	45,230 ₺
34.00.0174	VGX 15/9T	4.0	5.5	15.0	120	1 1/4"	1 1/4"	48,270 ₺
34.00.0175	VGX 15/10T	4.0	5.5	15.0	135	1 1/4"	1 1/4"	49,810 ₺


- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



VGX 18 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		kW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
34.00.0162	VGX18/5 T	3.0	4.0	18.0	70	1 1/2"	1 1/2"	42,250 ₺
34.00.0163	VGX18/6 T	4.0	5.5	18.0	85	1 1/2"	1 1/2"	43,590 ₺
34.00.0164	VGX18/7 T	4.0	5.5	18.0	100	1 1/2"	1 1/2"	45,230 ₺
34.00.0165	VGX18/8 T	5.5	7.5	18.0	115	1 1/2"	1 1/2"	49,810 ₺
34.00.0166	VGX18/9 T	5.5	7.5	18.0	130	1 1/2"	1 1/2"	51,300 ₺

VGX 21 SERİSİ


ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		kW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
34.00.0162	VGX21/5 T	3.0	4.0	21.0	70	1 1/2"	1 1/2"	39,400 ₺
34.00.0163	VGX21/6 T	4.0	5.5	21.0	85	1 1/2"	1 1/2"	44,800 ₺
34.00.0164	VGX21/7 T	4.0	5.5	21.0	100	1 1/2"	1 1/2"	51,200 ₺
34.00.0165	VGX21/8 T	5.5	7.5	21.0	115	1 1/2"	1 1/2"	54,680 ₺
34.00.0166	VGX21/9 T	7.5	10,0	21.0	130	1 1/2"	1 1/2"	58,780 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.




**EKO TİP
30-40 SERİSİ**

HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ



VGX 30 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		kW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
34.00.0178	VGX30/4 T	3.0	4.0	30.0	55	2"	2"	42,300 ₺
34.00.0179	VGX30/5 T	4.0	5.5	30.0	70	2"	2"	51,450 ₺
34.00.0180	VGX30/6 T	5.5	7.5	30.0	85	2"	2"	59,200 ₺
34.00.0181	VGX30/7 T	5.5	7.5	30.0	100	2"	2"	60,300 ₺
34.00.0182	VGX30/8 T	7.5	10.0	30.0	115	2"	2"	63,220 ₺
34.00.0183	VGX30/9 T	7.5	10.0	30.0	130	2"	2"	64,340 ₺


VGX 40 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		kW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
34.00.0178	VGX40/3 T	4.0	4.0	40.0	55	2"	2"	43,800 ₺
34.00.0179	VGX40/4 T	5.5	5.5	40.0	70	2"	2"	52,950 ₺
34.00.0180	VGX40/5 T	5.5	7.5	40.0	85	2"	2"	60,700 ₺
34.00.0181	VGX40/6 T	7.5	10.0	40.0	100	2"	2"	61,800 ₺
34.00.0182	VGX40/7 T	7.5	10.0	40.0	115	2"	2"	64,720 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ




VGX 40 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		kW	HP					
34.00.0115	VGX 40/3 T	5.5	7.5	40.0	60	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	72,180 ₺
34.00.0116	VGX 40/4 T	7.5	10.0	40.0	80	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	77,210 ₺
34.00.0117	VGX 40/5 T	7.5	10.0	40.0	100	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	79,670 ₺
34.00.0118	VGX 40/6 T	11.0	15.0	40.0	120	500 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2 1/2"	112,710 ₺
34.00.0119	VGX 40/7 T	11.0	15.0	40.0	140	500 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2 1/2"	114,230 ₺


- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



HİDROLİK PERFORMANS EĐRİSİ



HİDROLİK PERFORMANS EĐRİSİ



VGX 60 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		KW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
34.00.0189	VGX 60/3 T	11.0	15.0	60.0	60.0	3 "	3 "	105,000 ₺
34.00.0190	VGX 60/4 T	15.0	20.0	60.0	80.0	3 "	3 "	135,500 ₺
34.00.0191	VGX 60/5 T	15.0	20.0	60.0	100.0	3 "	3 "	136,300 ₺
34.00.0192	VGX 60/6 T	18.5	25.0	60.0	120.0	3 "	3 "	145,730 ₺
34.00.0193	VGX 60/7 T	22.0	30.0	60.0	140.0	3 "	3 "	177,000 ₺

VGX 75 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		KW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
34.00.0184	VGX 75/3 T	11.0	15.0	75.0	65.0	3 "	3 "	115,500 ₺
34.00.0185	VGX 75/4 T	15.0	18.5	75.0	85.0	3 "	3 "	143,800 ₺
34.00.0186	VGX 75/5 T	18.5	22.0	75.0	110.0	3 "	3 "	161,400 ₺
34.00.0187	VGX 75/6 T	22.0	30.0	75.0	130.0	3 "	3 "	174,200 ₺
34.00.0188	VGX 75/7 T	30.0	40.0	75.0	150.0	3 "	3 "	196,500 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.

VGX HİDROFOR PANO (TEKLİ, İKİLİ, ÜÇLÜ, YILDIZ ÜÇGEN) SERİLERİ



**2 POMPALI TRİFAZE HİDROFOR
ATIK SU DALGIÇ POMPA PANOSU
2x7,5 KW'a KADAR**



**2 POMPALI YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞLI
KONTROL PANOSU
11-45 KW ARASI ÜRETİLMEKTEDİR**



**1 POMPALI TRİFAZE HİDRAFOR
ATIK SU DALGIÇ POMPA PANOSU
1X7,5 KW a KADAR**



**2 POMPALI KONUTSAL YANGIN
2X7,5 KW**

					FİYAT
MODEL	1 Pompalı	0,75 Kw	7,5 KW	Elektronik	145 \$
MODEL	2 Pompalı	0,75 Kw	7,5 KW	Elektronik	305 \$
MODEL	3 Pompalı	0,75 Kw	7,5 KW	Elektronik	615 \$
MODEL	Yıldız Üçgen	11 Kw	45 KW	Elektromekanik	Fiyat Sorunuz

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



STANDART ÖZELLİKLER

- LCD ekran
- Gerçek zamanlı eş yaşlanma
- Akım, gerilim, çalışma frekansı, set basıncı ve çalışma basıncı değerlerini anlık olarak ekranda görüntüleme
- Pompaların çalışma, bekleme, arıza ve iptal durumlarının ekranda görüntülenmesi
- Çalışma ve arıza durumlarının LED ile gösterimi
- Çok pompalı sistemlerde otomatik pompa değişimi ve birincil pompa seçimi
- Sürücüler arası haberleşme imkanı
- Dijital input
- Analog input
- Röle çıkışı
- Modbus RTU haberleşme
- BMS kuru kontak ile çalışma arıza durum bilgisi
- Pompa çalışma zamanlarının takibi
- Türkçe - İngilizce dil seçeneği
- Dahili soğutma

MOTOR ÜSTÜ FREKANS KONTROL ÜNİTELERİ

1 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
0.75	1000 \$
1.1	1000 \$
1.5	1000 \$
2.2	1050 \$
3.0	1,180 \$
4.0	1,250 \$
5.5	1,300 \$
7.5	1,350 \$

2 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
2 x 0.75	1,770 \$
2 x 1.1	1,770 \$
2 x 1.5	1,825 \$
2 x 2.2	1,900 \$
2 x 3.0	2,150 \$
2 x 4.0	2,270 \$
2 x 5.5	2,400 \$
2 x 7.5	2,540 \$

3 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
3 x 0.75	2,550 \$
3 x 1.1	2,550 \$
3 x 1.5	2,650 \$
3 x 2.2	2,735 \$
3 x 3.0	3,120 \$
3 x 4.0	3,170 \$
3 x 5.5	3,430 \$
3 x 7.5	3,680 \$

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.



STANDART ÖZELLİKLER

- LCD ekran
- Gelişmiş alfanümerik kontrol paneli
- Otomatik ve manuel çalışma seçenekleri (Sürücünün arızalanması durumunda sistem manuel seçeneğinde çalışmaya devam edebilir.)
- IP 66 koruma sınıfı
- Emniyet şalteri
- Dahili RS 485 modbus
- Sıcaklık kontrollü pano havalandırması
- Pano içi aydınlatma
- Faz sırası ve faz hatası koruması
- Susuz çalışmaya karşı koruma
- Bina otomasyonları için tüm çalışma ve arıza bilgilerinin kuru kontak çıkışları

ÜSTÜNLÜKLERİ

- Gelişmiş PID yazılımı sayesinde konforlu ve kesintisiz basınç temin eder.
- Uyku - uyanma özelliği ile maksimum enerji tasarrufu sağlar.
- Tek sürücü ile birden fazla pompa kontrol edilebilir.
- İç kilit özelliği ile diğer motorlar çalışırken bir motorun ana şebekeden çıkarılabilmesini mümkün kılar.

PANO TİPİ FREKANS KONTROL ÜNİTELERİ

1 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
0.75	1,770 €
1.1	1,700 €
1.5	1,700 €
2.2	1,700 €
3.0	2,170 €
4.0	2,430 €
5.5	2,690 €
7.5	2,870 €
11.0	3,250 €
15.0	3,550 €
18.5	4,100 €
22.0	4,650 €

2 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
0.75	2,000 €
1.1	2,050 €
1.5	2,050 €
2.2	2,140 €
3.0	2,220 €
4.0	3,050 €
5.5	3,120 €
7.5	3,250 €
11.0	3,600 €
15.0	4,000 €
18.5	4,450 €
22.0	5,700 €

3 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
0.75	2,300 €
1.1	2,370 €
1.5	2,370 €
2.2	2,500 €
3.0	2,600 €
4.0	3,350 €
5.5	3,470 €
7.5	3,750 €
11.0	4,150 €
15.0	5,400 €
18.5	6,100 €
22.0	7,980 €

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.


LİTRE	GENLEŞME TANKLARI		10 BAR FİYAT	16 BAR FİYAT
24K	KÜRE HİDROFOR	TANKI	50,0 \$	FİYAT SORUNUZ
50A	DİKEY HİDROFOR	TANKI	90,0 \$	FİYAT SORUNUZ
60A	DİKEY HİDROFOR	TANKI	125,0 \$	FİYAT SORUNUZ
80A	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	140,0 \$	FİYAT SORUNUZ
100A	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	175,0 \$	FİYAT SORUNUZ
150	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	250,0 \$	FİYAT SORUNUZ
200	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	310,0 \$	FİYAT SORUNUZ
300	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	355,0 \$	FİYAT SORUNUZ
500	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	530,0 \$	FİYAT SORUNUZ
750	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	895,0 \$	FİYAT SORUNUZ
900	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	935,0 \$	FİYAT SORUNUZ
1000	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	1250,0 \$	FİYAT SORUNUZ
1250	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	1790,0 \$	FİYAT SORUNUZ
1500	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	1835,0 \$	FİYAT SORUNUZ
2000	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	2450,0 \$	FİYAT SORUNUZ
2500	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	2750,0 \$	FİYAT SORUNUZ
3000	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	4300,0 \$	FİYAT SORUNUZ
4000	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	6400,0 \$	FİYAT SORUNUZ
5000	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	8250,0 \$	FİYAT SORUNUZ
6000	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
8000	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
1000	DİKEY AYAKLI	TANKLAR	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
0 24Y	YATIK GENLEŞME TANKI		68,0 \$	FİYAT SORUNUZ
50Y	YATIK GENLEŞME TANKI		91,0 \$	FİYAT SORUNUZ
60Y	YATIK GENLEŞME TANKI		125,0 \$	FİYAT SORUNUZ
80Y	YATIK GENLEŞME TANKI		152,0 \$	FİYAT SORUNUZ
100Y	YATIK GENLEŞME TANKI		188,0 \$	FİYAT SORUNUZ

TANK MEBRANLARI

LİTRE	MEBRANLAR	FİYAT
8/1	8/1 lt EPDM Membran (Küçük Boğaz)	4,0 €
18/24	18/24 lt EPDM Membran	4,80 €
24	24 lt EPDM Membran	4,85 €
35/50	35/50 lt EPDM Membran	8,35 €
80/100	80/100 lt EPDM Membran	17,85 €
100/150	100/150 lt EPDM Membran	20,0 €
150/200	150/200 lt EPDM Membran (Küçük Boğaz)(SF)	24,0 €
150/200	150/200 lt EPDM Membran (Küçük Boğaz)(SF)	41,0 €
200/300	200/300 EPDM Membran	60,0 €
500/750	500/750 EPDM Membran	75,0 €
750	750 EPDM Membran	88,0 €
1000	1000 EPDM Membran	150,0 €
1500/2000/2500	1500/2000/2500 EPDM Membran	275,0 €
3000/4000	3000/4000 EPDM Membran	1,400 €
5000	5000 lt BUTYL Membran	FİYAT SORUNUZ
8000	8000 lt BUTYL Membran	FİYAT SORUNUZ
1000	1000 lt BUTYL Membran	FİYAT SORUNUZ



FİLETÖR VE BASINÇ ŞARTERLERİ



TTR KABLolu SEVİYE FLATÖRÜ

ÜRÜN KODU		ÜRÜN ADI	KOLİ ADET	FİYAT USD
VGR - 60	60 cm	TTR Koblolu Seviye Flatörü	100 Ad	7,50
VGR - 160	1.6 metre	TTR Koblolu Seviye Flatörü	30 Ad	13,50
VGR - 300	3 metre	TTR Koblolu Seviye Flatörü	30 Ad	20,30
VGR - 500	5 metre	TTR Koblolu Seviye Flatörü	30 Ad	22,85
VGR - 1000	10 metre	TTR Koblolu Seviye Flatörü	20 Ad	40,00
VGR - 1500	15 metre	TTR Koblolu Seviye Flatörü	15 Ad	51,80

MONOFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

Ürün Kodu	Başlanğıç Aralığı	Voltaj	Alt Bağlantı	Amper Dayanımı	Min-Max Differansiyel	Koli Adedi	Fiyat USD
VGR - 5	1-6 Bar	220 V	1 x 1/4"	16 A	0.9 / 3 Bar	20 Ad	18,45
VGR - 6	2-11 Bar				1.1 / 3.5 Bar	20 Ad	19,35

TRİFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

Ürün Kodu	Başlanğıç Aralığı	Voltaj	Alt Bağlantı	Amper Dayanımı	Min-Max Differansiyel	Koli Adedi	Fiyat USD
VGR - 2	2-6 Bar	380 V	1 x 1/4" veya 1x 1/2"	16 A	1.2 / 3.6 Bar	20 Ad	20,50
VGR - 3	3-11 Bar				1.4 / 4.0 Bar	20 Ad	20,50
VGR - 4	4-16 Bar				2.0 / 4.5 Bar	20 Ad	20,50

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 3.500 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa sonuna bakınız.





MANOMETRELER



ÜRÜN KODU	MODEL	GÖVDE ÇAPİ (mm)	KADRAN BASINÇ ARALIĞI	BAĞLANTI	BAĞLANTI ÇAPİ	GÖVDE MALZEMESİ	FİYAT
	VN A 510	50	0-10 Bar	Alttan	1/4" BSP	Metal	8 \$
	VN A 516	50	0-16 Bar	Alttan	1/4" BSP	Metal	8 \$
	VN A 610	63	0-10 Bar	Alttan	1/4" BSP	Metal	8 \$
	VN A 616	63	0-10 Bar	Alttan	1/4" BSP	Metal	8 \$
	VN R 510	50	0-10 Bar	Arkadan	1/4" BSP	Metal	8 \$
	VNR 516	50	0-10 Bar	Arkadan	1/4" BSP	Metal	8 \$

ÖZELLİKLERİ

- Hassasiyet : % 1,6
- Skala bölüntülemesi : Bar / Psi
- Çalışma sıcaklığı : -20°C , , +60°C

TEKNİK BİLGİLERİ

PARÇA

Gövde Malzemesi
Bağlantı
İç Aksam
Gösterge Skalası
Mekanizma
Genleşme Tüpü
İbre

AÇIKLAMA

Metal
Pirinç
Pirinç
Alüminyum
Pirinç
Bakır
Alüminyum



5 YOLLU FITTINGS

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	YÜKSEKLİK (MM)	FİYAT
	S 10	5 yollu fittings	1"	90	14,0 \$
	S 11	5 yollu fittings (Uzun tip)	1"	110	19,0 \$
	S 12	5 yollu fittings	1 1/2"	120	32,5 \$

ÖZELLİKLERİ

- Domestik hidraforlar için ara bağlantı parçasıdır.
- Tamamını pirinç malzemeden üretilmiştir
- Uzun tip olması hidrofor aksesuarlarının montajında kolaylık sağlar.

5 YOLLU FITTINGS (ÇEKVALFLİ) - EKONOMİK

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	YÜKSEKLİK (MM)	FİYAT
	E10	5 yollu çekvafli fittings (EKO)	1"	92	22 \$

5 YOLLU FITTINGS (ÇEKVALFLİ) - İÇ DİŞLİ

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	YÜKSEKLİK (MM)	FİYAT
	S20 İ	5 yollu çekvafli fittings - İç dişli	1"	101	31 \$
	S21 İ	5 yollu çekvafli fittings - İç dişli	1 1/4"	117	42 \$
	S22 İ	5 yollu çekvafli fittings - İç dişli	1 1/2"	130	59 \$
	S23 İ	5 yollu çekvafli fittings - İç dişli	2"	150	74 \$

5 YOLLU FITTINGS (ÇEKVALFLİ) - DIŞ DİŞLİ

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	YÜKSEKLİK (MM)	FİYAT
	S 20 D	5 yollu çekvafli fittings - Dış dişli	1"	107	31 \$
	S 21 D	5 yollu çekvafli fittings - Dış dişli	1 1/4"	129	42 \$
	S 22 D	5 yollu çekvafli fittings - Dış dişli	1 1/2"	147	63 \$
	S 23 D	5 yollu çekvafli fittings - Dış dişli	2"	164	75 \$

ÖZELLİKLERİ

- Beş yolu kollektör ve çekvafli birleştirdiği kompakt bir ürün dü.
- Akışa uygun dizayını ile basınç kaybı minimuma indirilmiştir.
- Geniş çapıyüksek debi geçişine imkan vermektedir.
- Çok sessiz ve vuruntusuz çalışır.
- Yüksek ve alçak basınçta mükemmel sızdırmazlık sağlayan EPDM kauçuk contadır.
- Eğimli, yatay ve dikey pozisyonlarda kullanılabilir.
- Çalışma basıncı : 16 Bar
- Test basıncı : 40 Bar
- Çalışma sıcaklığı : -15 C°, +80 C°





VGX 6 POMPA VE HİDRAFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT
Çark	300 ₺	Paslanmaz gövde borusu	3,200 ₺
Difüzör	300 ₺	Saplama	200 ₺
Mil	2,000 ₺	Saplama somunu	100 ₺
Mekanik Salmastra	660 ₺	Borulu flanş	740 ₺
Sarı somon 6 köşe	300 ₺	Borulu flanş contası	120 ₺
Mil sabitleme burcu	300 ₺	Tekli şase	1,200 ₺
Salmastra yükseltme burcu	300 ₺	Çift şase	2,760 ₺
Teflon Yatak	1,350 ₺	Üçlü şase	3,940 ₺
Orilg	240 ₺	Tekli pano sacı	500 ₺
Üst Gövde Alıcı	3,600 ₺	Çiftli pano direği	1,660 ₺
Alt Gövde Verici	3,600 ₺	Üçlü pano direği	1,700 ₺
Kaplin	1,280 ₺	Çift kollektör emiş	2,720 ₺
Kaplin Muhafaza Sacı	375 ₺	Çift kollektör basma	2,840 ₺
Purojör	350 ₺	Üçlü kollektör emiş	3,200 ₺
Tapa	230 ₺	Üçlü kolektör basma	3,320 ₺
Mini vana	420 ₺	Pnömatik hava hortumu rekoru	700 ₺
Takoz	220 ₺	Prömatik hava hortumu	700 ₺
		Mini vana	420 ₺
		Selenoid valf - 1/2"	4,950 ₺



VGX 9 POMPA VE HİDRAFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ



PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT
Çark	400 ₺	Paslanmaz gövde borusu	4,960 ₺
Difüzör	400 ₺	Saplama	280 ₺
Mil	2,560 ₺	Saplama somunu	100 ₺
Mekanik Salmastra	680 ₺	Borulu flanş	800 ₺
Sarı somon 6 köşe	300 ₺	Borulu flanş contası	120 ₺
Mil sabitleme burcu	300 ₺	Tekli şase	1,200 ₺
Salmastra yükseltme burcu	300 ₺	Çift şase	2,760 ₺
Teflon Yatak	1,550 ₺	Üçlü şase	3,940 ₺
Orilg	200 ₺	Tekli pano sacı	500 ₺
Üst Gövde Alıcı	3,920 ₺	Çiftli pano direği	1,660 ₺
Alt Gövde Verici	3,920 ₺	Üçlü pano direği	1,700 ₺
Kaplin	1,400 ₺	Çift kollektör emiş	2,880 ₺
Kaplin Muhafaza Sacı	455 ₺	Çift kollektör basma	3,000 ₺
Purojör	350 ₺	Üçlü kollektör emiş	3,600 ₺
Tapa	230 ₺	Üçlü kolektör basma	3,720 ₺
Mini vana	420 ₺	Pnömatik hava hortumu rekoru	700 ₺
Takoz	220 ₺	Prömatik hava hortumu	700 ₺
		Mini vana	420 ₺
		Selenoid valf - 1/2"	4,950 ₺



VGX 12-15 POMPA VE HİDRAFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT
Çark	460 ₺	Pslanmaz gövde borusu	4,960 ₺
Difüzör	460 ₺	Saplama	280 ₺
Mil	2,600 ₺	Saplama somunu	100 ₺
Mekanik Salmastra	680 ₺	Borulu flanş	800 ₺
Sarı somon 6 köşe	300 ₺	Borulu flanş contası	120 ₺
Mil sabitleme burcu	300 ₺	Tekli şase	1,200 ₺
Salmastra yükseltme burcu	300 ₺	Çift şase	2,860 ₺
Teflon Yatak	1,350 ₺	Üçlü şase	4,000 ₺
Orilg	225 ₺	Tekli pano sacı	500 ₺
Üst Gövde Alıcı	3,880 ₺	Çiftli pano direği	1,660 ₺
Alt Gövde Verici	3,880 ₺	Üçlü pano direği	1,700 ₺
Kaplin	1,360 ₺	Çift kollektör emiş	3,040 ₺
Kaplin Muhafaza Sacı	435 ₺	Çift kollektör basma	3,120 ₺
Purojör	350 ₺	Üçlü kollektör emiş	3,700 ₺
Tapa	230 ₺	Üçlü kolektör basma	3,800 ₺
Mini vana	420 ₺	Pnömatik hava hortumu rekoru	700 ₺
Takoz	220 ₺	Prömatik hava hortumu	700 ₺
Selenoid valf - 1/2"	4,950 ₺		



VGX 18 - 21 POMPA VE HİDROFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT
Çark	500 ₺
Difüzör	500 ₺
Mil	2,800 ₺
Mekanik Salmastra	800 ₺
Sarı somon 6 köşe	300 ₺
Mil sabitleme burcu	300 ₺
Salmastra yükseltme burcu	300 ₺
Teflon Yatak	1,550 ₺
Orilg	255 ₺
Üst Gövde Alıcı	4,000 ₺
Alt Gövde Verici	4,000 ₺
Kaplin	1,400 ₺
Kaplin Muhafaza Sacı	455 ₺
Purojör	350 ₺
Tapa	230 ₺
Paslanmaz Gövde Borusu	5,120 ₺
Saplama	340 ₺
Selenoid Valf-1/2	4,950 ₺



PARÇA ADI	FİYAT
Saplama somunu	100 ₺
Borulu flanş	880 ₺
Borulu flanş contası	160 ₺
Tekli şase	1,200 ₺
Çift şase	2,860 ₺
Üçlü şase	4,000 ₺
Tekli pano sacı	500 ₺
Çiftli pano direği	1,660 ₺
Üçlü pano direği	1,700 ₺
Çift kollektör emiş	3,200 ₺
Çift kollektör basma	3,320 ₺
Üçlü kollektör emiş	4,000 ₺
Üçlü kolektör basma	4,260 ₺
Pnömatik hava hortumu rekoru	700 ₺
Prömatik hava hortumu	700 ₺
Mini Vana	420 ₺
Takoz	220 ₺



VGX 30-40 POMPA VE HİDRAFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ EKO TİP

PARÇA ADI	FİYAT		FİYAT		FİYAT
Çark	650 ₺	Paslanmaz gövde borusu	5,840 ₺		
Difüzör	650 ₺	Saplama	360 ₺	Mini vana	420 ₺
Mil	3,440 ₺	Saplama somunu	100 ₺	Takoz	230 ₺
Mekanik salmastra	850 ₺	Borulu flanş	1,000 ₺	Selenoid valf - 1/2"	4,950 ₺
Sarı somun 6 köşe	400 ₺	Borulu flanş contası	140 ₺		
Mil sabitleme burcu	400 ₺	Tekli şase	1,260 ₺		
Salmastrayükseltme burcu	300 ₺	Çiftli şase	2,940 ₺		
Dengeleme diski üst	3,500 ₺	Üçlü şase	4,400 ₺		
Dengelemediski alt	3,500 ₺	Tekli pano sacı	500 ₺		
Teflon yatak	1,635 ₺	Çiftli pano direği	1,800 ₺		
Oring	350 ₺	Üçlü pano direği	1,900 ₺		
Üst gövde	4,260 ₺	Çiftli kollektör emiş	3,500 ₺		
Alt gövde	4,260 ₺	Çiftli kollektör basma	3,600 ₺		
Kaplin	1,440 ₺	Üçlü kollektör emiş	4,140 ₺		
Kaplin muhafazası	480 ₺	Üçlü kollektör basma	4,200 ₺		
Purjör	350 ₺	Pnömatik hava hortumu rekoru	700 ₺		
Kör tapa	230 ₺	Pnömatik hava hortumu	700 ₺		

VGX 40/60/75 POMPA VE HİDRAFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT
Çark	1,440 ₺
Difüzör	2,500 ₺
Mil	9,740 ₺
Mekanik salmastra	2,625 ₺
Sarı somun 6 köşe	600 ₺
Mil sabitleme burcu	600 ₺
Salmastrayükseltme burcu	600 ₺
Teflon yatak	3,500 ₺
Oring	565 ₺
Üst gövde	14,340 ₺
Alt gövde	14,340 ₺
Kaplin	5,340 ₺
Kaplin muhafazası	1,300 ₺
Purjör	350 ₺
Kör tapa	230 ₺



PARÇA ADI	FİYAT
Paslanmaz gövde borusu	8,940 ₺
Saplama	1,020 ₺
Saplama somunu	400 ₺
Borulu flanş	2,660 ₺
Borulu flanş contası	300 ₺
Tekli şase	5,740 ₺
Çiftli şase	20,940 ₺
Üçlü şase	24,340 ₺
Tekli pano direği	1,660 ₺
Çiftli pano direği	3,440 ₺
Üçlü pano direği	3,940 ₺
Çiftli kollektör emiş	17,940 ₺
Çiftli kollektör basma	18,300 ₺
Üçlü kollektör emiş	21,540 ₺
Üçlü kollektör basma	22,000 ₺
Selenoid valf - 1"	9,980 ₺
Takoz	1,120 ₺



**BAŞAK POMPA HİDROFOR
İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

-  Taşdelen Soğukpınar Mah. Sefa Sk.
Bülbül Kardeşler İş Merkezi No:2/A
Çekmeköy - İstanbul / TÜRKİYE
-  **+90 216 484 02 09**
+90 532 620 61 43
-  basakhidrofor@gmail.com
www.basakpompa.com